

TÄFER RUSTIKAL ANTIHKHOLZ

einheimische Fichte, gedämpft
handbehauen und gebürstet



D04
2011.Q4

Einsatzgebiete:

- rustikaler Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- einheimisches Fichtenholz

Produktebeschreibung

- einheimisches Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf, Sichtseite handbehauen und gebürstet mit oder ohne Entlasungsnut

Qualität

- verwachsenartig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelt Astflickäste

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
- Lagerung:
 - Ein Anklimateisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
 - Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet.
 - Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz..

Oberflächen

- Sichtfläche Hand-Behauen und gebürstet. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

Dimensionen:

Stärke 16-18 mm und 23-25 mm

Breite fallend von 130 - 240 mm

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch